

ZAHNRIEMEN

Zahnflachriemen zöllig	Seite 141 - 144
Type MXL	
Type XL, L	
Type H	
Type XH, XXH	
Doppelzahnflachriemen zöllig	Seite 145 / 146
Type D-XL, D-L	
Type D-H	
Zahnflachriemen HTD	Seite 147 - 149
Type HTD 3 M	
Type HTD 5 M	
Type HTD 8 M, 14 M	
Doppelzahnflachriemen HTD	Seite 150 / 151
Type HTD D-5 M, D-8 M	
Type HTD D-14 M	
Zahnflachriemen STD	Seite 152
Type STD 8 M, 14 M	
Zahnflachriemen metrisch	Seite 153 - 156
T 2,5	
T 5	
T 10	
AT 5, AT 10	
Doppelzahnriemen metrisch	Seite 157
D-T 5, D-T 10	
Zahnflachriemen zöllig PU mit Aramidzugstrang	Auf Anfrage
Zahnflachriemen metrisch PU mit Aramidzugstrang	
ESBAND endlos gewebter Hochleistungsflachriemen	Auf Anfrage


Zahnriemen auch als Meterware erhältlich

ZAHNRIEMEN zöllig

Type MXL - Teilung 2,032 mm

Standardbreiten

019 (3/16" = 4,764 mm)
025 (1/4" = 6,35 mm)



Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)			(Zoll)	(mm)	
360 MXL	3,60	91,44	45	1008 MXL	10,08	256,03	126
432 MXL	4,32	109,73	54	1040 MXL	10,40	264,16	130
440 MXL	4,40	111,76	55	1056 MXL	10,56	268,22	132
448 MXL	4,48	113,79	56	1072 MXL	10,72	272,29	134
456 MXL	4,56	115,82	57	1080 MXL	10,80	274,32	135
464 MXL	4,64	117,86	58	1112 MXL	11,12	282,45	139
480 MXL	4,80	121,92	60	1120 MXL	11,20	284,48	140
488 MXL	4,88	123,95	61	1136 MXL	11,36	288,54	142
536 MXL	5,36	136,14	67	1176 MXL	11,76	298,70	147
544 MXL	5,44	138,18	68	1184 MXL*	11,84	300,74	148
560 MXL	5,60	142,24	70	1200 MXL*	12,00	304,80	150
568 MXL	5,68	144,27	71	1224 MXL*	12,24	310,90	153
576 MXL	5,76	146,30	72	1272 MXL*	12,72	323,09	159
600 MXL	6,00	152,40	75	1280 MXL*	12,80	325,12	160
608 MXL	6,08	154,43	76	1320 MXL*	13,20	335,28	165
632 MXL	6,32	160,53	79	1360 MXL*	13,60	345,44	170
640 MXL	6,40	162,56	80	1400 MXL	14,00	355,60	175
656 MXL	6,56	166,62	82	1440 MXL*	14,40	365,76	180
664 MXL	6,64	168,66	83	1472 MXL*	14,72	373,89	184
672 MXL	6,72	170,69	84	1520 MXL*	15,20	386,08	190
680 MXL	6,80	172,72	85	1560 MXL*	15,60	396,24	195
704 MXL	7,04	178,82	88	1600 MXL*	16,00	406,40	200
720 MXL	7,20	182,88	90	1768 MXL*	17,68	449,07	221
728 MXL	7,28	184,91	91	1800 MXL*	18,00	457,20	225
736 MXL	7,36	186,94	92	1888 MXL*	18,88	479,55	236
752 MXL	7,52	191,01	94	1984 MXL*	19,84	503,94	248
760 MXL	7,60	193,04	95	1992 MXL*	19,92	505,97	249
776 MXL	7,76	197,10	97	2008 MXL*	20,08	510,03	251
784 MXL	7,84	199,14	98	2048 MXL*	20,48	520,19	256
800 MXL	8,00	203,20	100	2144 MXL*	21,44	544,58	268
808 MXL	8,08	205,23	101	2240 MXL*	22,40	568,96	280
816 MXL	8,16	207,26	102	2280 MXL	22,80	579,12	285
824 MXL	8,24	209,30	103	2384 MXL*	23,84	605,54	298
840 MXL	8,40	213,36	105	2480 MXL*	24,80	629,92	310
848 MXL	8,48	215,39	106	2520 MXL*	25,20	640,08	315
856 MXL	8,56	217,42	107	2680 MXL*	26,80	680,72	335
864 MXL	8,64	219,46	108	2776 MXL*	27,76	705,10	347
880 MXL	8,80	223,52	110	2824 MXL*	28,24	717,30	353
896 MXL	8,96	227,58	112	2880 MXL*	28,80	731,52	360
904 MXL	9,04	229,62	113	2920 MXL*	29,20	741,68	365
912 MXL	9,12	231,65	114	3200 MXL*	32,00	812,80	400
920 MXL	9,20	233,68	115	3472 MXL*	34,72	881,89	434
960 MXL	9,60	243,84	120	3624 MXL*	36,24	920,50	453
976 MXL	9,76	247,90	122	3704 MXL*	37,04	940,82	463
984 MXL	9,84	249,94	123	3984 MXL*	39,84	1011,94	498
1000 MXL	10,00	254,00	125	4040 MXL*	40,40	1026,16	505

* keine Lagerware, Mindestabnahme 2 Wickel Weitere Abmessungen auf Anfrage

ZAHNRIEMEN zöllig



Type XL - Teilung 5,08 mm

Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
274 XL	27,4	695,96	137
280 XL	28,0	711,20	140
286 XL*	28,6	726,44	143
290 XL	29,0	736,60	145
296 XL*	29,6	751,84	148
300 XL	30,0	762,00	150
306 XL	30,6	777,24	153
310 XL	31,0	787,40	155
316 XL	31,6	802,64	158
320 XL*	32,0	812,80	160
322 XL	32,2	817,88	161
330 XL	33,0	838,20	165
340 XL*	34,0	863,60	170
344 XL*	34,4	873,76	172
350 XL*	35,0	889,00	175
360 XL*	36,0	914,40	180
380 XL*	38,0	965,20	190
382 XL*	38,2	970,28	191
388 XL*	38,8	985,52	194
390 XL	39,0	990,60	195
392 XL*	39,2	995,68	196
412 XL	41,2	1046,48	206
414 XL	41,4	1051,56	207
432 XL*	43,2	1097,28	216
438 XL*	43,8	1112,52	219
460 XL*	46,0	1168,40	230
498 XL*	49,8	1264,92	249
506 XL*	50,6	1285,24	253
514 XL	51,4	1305,56	257
580 XL*	58,0	1473,20	290
630 XL*	63,0	1600,20	315

Type L - Teilung 9,525 mm

Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
109 L	10,88	276,23	29
124 L	12,38	314,33	33
150 L	15,00	381,00	40
169 L	16,88	428,63	45
173 L	17,25	438,15	46
187 L	18,75	476,25	50
210 L	21,00	533,40	56
225 L	22,50	571,50	60
236 L	23,63	600,08	63
240 L	24,00	609,60	64
255 L	25,50	647,70	68
270 L	27,00	685,80	72
285 L	28,50	723,90	76
300 L	30,00	762,00	80
322 L	32,25	819,15	86
345 L	34,50	876,30	92
367 L	36,75	933,45	98
390 L	39,00	990,60	104
405 L	40,50	1028,70	108
420 L	42,00	1066,80	112
435 L*	43,50	1104,90	116
450 L	45,00	1143,00	120
454 L	45,38	1152,53	121
480 L	48,00	1219,20	128
510 L	51,00	1295,40	136
525 L	52,50	1333,50	140
540 L	54,00	1371,60	144
600 L	60,00	1524,00	160
630 L	63,00	1600,20	168
660 L	66,00	1676,40	176

* keine Lagerware




Andere Dimensionen auf Anfrage.

ZAHNRIEMEN zöllig

H Teilung 12,7 mm

Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
230 H	23,0	584,2	46
240 H	24,0	609,6	48
255 H	25,5	647,7	51
270 H	27,0	685,8	54
280 H	28,0	711,2	56
300 H	30,0	762,0	60
330 H	33,0	838,2	66
335 H	33,5	850,9	67
360 H	36,0	914,4	72
370 H	37,0	939,8	74
390 H	39,0	990,6	78
400 H	40,0	1016,0	80
420 H	42,0	1066,8	84
430 H	43,0	1092,2	86
450 H	45,0	1143,0	90
465 H	46,5	1181,1	93
480 H	48,0	1219,2	96
510 H	51,0	1295,4	102
540 H	54,0	1371,6	108
560 H	56,0	1422,4	112
570 H	57,0	1447,8	114
600 H	60,0	1524,0	120
630 H	63,0	1600,2	126
660 H	66,0	1676,4	132
680 H	68,0	1727,2	136
700 H	70,0	1778,0	140
730 H	73,0	1854,2	146
750 H	75,0	1905,0	150
770 H	77,0	1955,8	154
800 H	80,0	2032,0	160
850 H	85,0	2159,0	170
860 H	86,0	2184,4	172
900 H	90,0	2286,0	180
950 H	95,0	2413,0	190
1000 H	100,0	2540,0	200
1100 H	110,0	2794,0	220
1250 H	125,0	3175,0	250
1400 H	140,0	3556,0	280
1700 H	170,0	4318,0	340



Standardbreiten


075 (3/4" = 19,05 mm)
 100 (1" = 25,4 mm)
 150 (1 1/2" = 38,1 mm)
 200 (2" = 50,8 mm)
 300 (3" = 76,2 mm)

Andere Dimensionen auf Anfrage.

ZAHNRIEMEN zöllig

Type XH - Teilung 22,225

Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
507 XH	50,75	1289,05	58
560 XH	56,00	1422,40	64
630 XH	63,00	1600,20	72
700 XH	70,00	1778,00	80
770 XH	77,00	1955,80	88
840 XH	84,00	2133,60	96
980 XH	98,00	2489,20	112
1120 XH	112,00	2844,80	128
1260 XH	126,00	3200,40	144
1400 XH	140,00	3556,00	160
1540 XH	154,00	3911,60	176
1750 XH	175,00	4445,00	200




Standardbreiten

200 (2" = 50,8 mm)
 300 (3" = 76,2 mm)
 400 (4" = 101,6 mm)
 500 (5" = 127 mm)

Type XXH, Teilung 31,75 mm

Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
700 XXH	70	1778	56
800 XXH	80	2032	64
900 XXH	90	2286	72
1000 XXH	100	2540	80
1200 XXH	120	3048	96
1400 XXH	140	3556	112
1600 XXH	160	4064	128
1800 XXH	180	4572	144



Standardbreiten


200 (2" = 50,8 mm)
 300 (3" = 76,2 mm)
 400 (4" = 101,6 mm)
 500 (5" = 127 mm)

Andere Dimensionen auf Anfrage.

DOPPELZAHNRIEMEN zöllig

Type D-XL - Teilung 5,08 mm


Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
150 DXL	15	381,0	75
160 DXL	16	406,4	80
170 DXL	17	431,8	85
180 DXL	18	457,2	90
190 DXL	19	482,6	95
200 DXL	20	508,0	100
210 DXL	21	533,4	105
220 DXL	22	558,8	110
230 DXL	23	584,2	115
240 DXL	24	609,6	120
250 DXL	25	635,0	125
260 DXL	26	660,4	130
280 DXL	28	711,2	140
300 DXL	30	762,0	150
310 DXL	31	787,4	155



Standardbreiten


025 (1/4" = 6,35 mm)

037 (3/8" = 9,53 mm)



Type D-L - Teilung 9,525 mm

Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
187 DL	18,75	476,25	50
210 DL	21,00	533,40	56
225 DL	22,50	571,50	60
240 DL	24,00	609,60	64
255 DL	25,50	647,70	68
270 DL	27,00	685,80	72
285 DL	28,50	723,90	76
300 DL	30,00	762,00	80
322 DL	32,25	819,15	86
345 DL	34,50	876,30	92
367 DL	36,75	933,45	98
390 DL	39,00	990,60	104
420 DL	42,00	1066,80	112
450 DL	45,00	1143,00	120
480 DL	48,00	1219,20	128
510 DL	51,00	1295,40	136
540 DL	54,00	1371,60	144
600 DL	60,00	1524,00	160



Standardbreiten

050 (1/2" = 12,7 mm)

075 (3/4" = 19,05 mm)


100 (1" = 25,4 mm)

Andere Dimensionen auf Anfrage.

DOPPELZAHNRIEMEN zöllig

Type D-H - Teilung 12,7 mm

Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne
	(Zoll)	(mm)	
240 DH	24	609,6	48
270 DH	27	685,8	54
300 DH	30	762,0	60
330 DH	33	838,2	66
360 DH	36	914,4	72
390 DH	39	990,6	78
420 DH	42	1066,8	84
450 DH	45	1143,0	90
480 DH	48	1219,2	96
510 DH	51	1295,4	102
540 DH	54	1371,6	108
570 DH	57	1447,8	114
600 DH	60	1524,0	120
630 DH	63	1600,2	126
660 DH	66	1676,4	132
700 DH	70	1778,0	140
750 DH	75	1905,0	150
800 DH	80	2032,0	160
850 DH	85	2159,0	170
900 DH	90	2286,0	180
1000 DH	100	2540,0	200
1100 DH	110	2794,0	220
1250 DH	125	3175,0	250
1400 DH	140	3556,0	280
1700 DH	170	4318,0	340



Standardbreiten

075 (3/4" = 19,05 mm)
 100 (1" = 25,4 mm)
 150 (1 1/2" = 38,1 mm)
 200 (2" = 50,8 mm)
 300 (3" = 76,2 mm)


Andere Dimensionen auf Anfrage.

ZAHNRIEMEN HTD

Type 3 M - Teilung 3 mm

Standardbreiten

6—9—15 mm



Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne	Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne
	(mm)			(mm)	
111 - 3M	111,00	37	366 - 3M	366,00	122
129 - 3M	129,00	43	384 - 3M	384,00	128
141 - 3M	141,00	47	390 - 3M	390,00	130
144 - 3M	144,00	48	420 - 3M	420,00	140
150 - 3M	150,00	50	426 - 3M	426,00	142
165 - 3M	165,00	55	447 - 3M	447,00	149
168 - 3M	168,00	56	462 - 3M	462,00	154
171 - 3M	171,00	57	474 - 3M	474,00	158
174 - 3M	174,00	58	480 - 3M	480,00	160
177 - 3M	177,00	59	486 - 3M	486,00	162
180 - 3M	180,00	60	495 - 3M	495,00	165
186 - 3M	186,00	62	501 - 3M	501,00	167
192 - 3M	192,00	64	513 - 3M	513,00	171
195 - 3M	195,00	65	519 - 3M	519,00	173
201 - 3M	201,00	67	522 - 3M	522,00	174
204 - 3M	204,00	68	525 - 3M	525,00	175
207 - 3M	207,00	69	531 - 3M	531,00	177
210 - 3M	210,00	70	557 - 3M	537,00	179
213 - 3M	213,00	71	558 - 3M	558,00	186
225 - 3M	225,00	75	564 - 3M	564,00	188
240 - 3M	240,00	80	570 - 3M	570,00	190
252 - 3M	252,00	84	597 - 3M	597,00	199
255 - 3M	255,00	85	600 - 3M	600,00	200
367 - 3M	267,00	89	606 - 3M	606,00	202
285 - 3M	285,00	95	615 - 3M	615,00	205
288 - 3M	288,00	96	633 - 3M	633,00	211
291 - 3M	291,00	97	669 - 3M	669,00	223
294 - 3M	294,00	98	675 - 3M	675,00	225
300 - 3M	300,00	100	711 - 3M	711,00	237
312 - 3M	312,00	104	738 - 3M	738,00	246
315 - 3M	315,00	105	804 - 3M	804,00	268
318 - 3M	318,00	106	843 - 3M	873,00	281
330 - 3M	330,00	110	882 - 3M	882,00	294
339 - 3M	339,00	113	888 - 3M	888,00	296
345 - 3M	345,00	115	1062 - 3M	1062,00	354
357 - 3M	357,00	119	1569 - 3M	1569,00	523
363 - 3M	363,00	121			


Andere Dimensionen auf Anfrage.

ZAHNRIEMEN HTD

Type 5 M - Teilung 5 mm

Standardbreiten

9—15—25 mm




Bezeichnung	Wirlänge	Anzahl der Zähne	Bezeichnung	Wirlänge	Anzahl der Zähne
	(mm)			(mm)	
111 - 3M	111,00	37	366 - 3M	366,00	122
129 - 3M	129,00	43	384 - 3M	384,00	128
141 - 3M	141,00	47	390 - 3M	390,00	130
144 - 3M	144,00	48	420 - 3M	420,00	140
150 - 3M	150,00	50	426 - 3M	426,00	142
165 - 3M	165,00	55	447 - 3M	447,00	149
168 - 3M	168,00	56	462 - 3M	462,00	154
171 - 3M	171,00	57	474 - 3M	474,00	158
174 - 3M	174,00	58	480 - 3M	480,00	160
177 - 3M	177,00	59	486 - 3M	486,00	162
180 - 3M	180,00	60	495 - 3M	495,00	165
186 - 3M	186,00	62	501 - 3M	501,00	167
192 - 3M	192,00	64	513 - 3M	513,00	171
195 - 3M	195,00	65	519 - 3M	519,00	173
201 - 3M	201,00	67	522 - 3M	522,00	174
204 - 3M	204,00	68	525 - 3M	525,00	175
207 - 3M	207,00	69	531 - 3M	531,00	177
210 - 3M	210,00	70	557 - 3M	537,00	179
213 - 3M	213,00	71	558 - 3M	558,00	186
225 - 3M	225,00	75	564 - 3M	564,00	188
240 - 3M	240,00	80	570 - 3M	570,00	190
252 - 3M	252,00	84	597 - 3M	597,00	199
255 - 3M	255,00	85	600 - 3M	600,00	200
367 - 3M	267,00	89	606 - 3M	606,00	202
285 - 3M	285,00	95	615 - 3M	615,00	205
288 - 3M	288,00	96	633 - 3M	633,00	211
291 - 3M	291,00	97	669 - 3M	669,00	223
294 - 3M	294,00	98	675 - 3M	675,00	225
300 - 3M	300,00	100	711 - 3M	711,00	237
312 - 3M	312,00	104	738 - 3M	738,00	246
315 - 3M	315,00	105	804 - 3M	804,00	268
318 - 3M	318,00	106	843 - 3M	873,00	281
330 - 3M	330,00	110	882 - 3M	882,00	294
339 - 3M	339,00	113	888 - 3M	888,00	296
345 - 3M	345,00	115	1062 - 3M	1062,00	354
357 - 3M	357,00	119	1569 - 3M	1569,00	523
363 - 3M	363,00	121			

Andere Dimensionen auf Anfrage.

ZAHNRIEMEN HTD

Type 8 M - Teilung 8 mm

Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne	Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
424 - 8M	424,00	53	1160 - 8M	1160,00	145
480 - 8M	480,00	60	1184 - 8M	1184,00	148
512 - 8M	512,00	64	1200 - 8M	1200,00	150
520 - 8M	520,00	65	1216 - 8M	1216,00	152
560 - 8M	560,00	70	1224 - 8M	1224,00	153
576 - 8M	576,00	72	1248 - 8M	1248,00	156
600 - 8M	600,00	75	1256 - 8M	1256,00	157
608 - 8M	608,00	76	1280 - 8M	1280,00	160
632 - 8M	632,00	79	1304 - 8M	1304,00	163
640 - 8M	640,00	80	1328 - 8M	1328,00	166
656 - 8M	656,00	82	1344 - 8M	1344,00	168
680 - 8M	680,00	85	1360 - 8M	1360,00	170
712 - 8M	712,00	89	1400 - 8M	1400,00	175
720 - 8M	720,00	90	1424 - 8M	1424,00	178
760 - 8M	760,00	95	1440 - 8M	1440,00	180
776 - 8M	776,00	97	1520 - 8M	1520,00	190
784 - 8M	784,00	98	1552 - 8M	1552,00	194
800 - 8M	800,00	100	1600 - 8M	1600,00	200
824 - 8M	824,00	103	1696 - 8M	1696,00	212
840 - 8M	840,00	105	1728 - 8M	1728,00	216
848 - 8M	848,00	106	1760 - 8M	1760,00	220
856 - 8M	856,00	107	1800 - 8M	1800,00	225
880 - 8M	880,00	110	1904 - 8M	1904,00	238
912 - 8M	912,00	114	1936 - 8M	1936,00	242
920 - 8M	920,00	115	2000 - 8M	2000,00	250
960 - 8M	960,00	120	2080 - 8M	2080,00	260
976 - 8M	976,00	122	2104 - 8M	2104,00	263
1000 - 8M	1000,00	125	2240 - 8M	2240,00	280
1040 - 8M	1040,00	130	2248 - 8M	2248,00	281
1056 - 8M	1056,00	132	2272 - 8M	2272,00	284
1064 - 8M	1064,00	133	2400 - 8M	2400,00	300
1080 - 8M	1080,00	135	2504 - 8M	2504,00	313
1096 - 8M	1096,00	137	2600 - 8M	2600,00	325
1120 - 8M	1120,00	140	2800 - 8M	2800,00	350
1128 - 8M	1128,00	141			




Standardbreiten

20—30—50—85 mm

Type 14 M - Teilung 14 mm

Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
966 - 14M	966,00	69
1092 - 14M	1092,00	78
1190 - 14M	1190,00	85
1400 - 14M	1400,00	100
1610 - 14M	1610,00	115
1778 - 14M	1778,00	127
1890 - 14M	1890,00	135
2100 - 14M	2100,00	150
2310 - 14M	2310,00	165
2450 - 14M	2450,00	175
2590 - 14M	2590,00	185
2800 - 14M	2800,00	200



Standardbreiten


40—55—85—115—170 mm

Andere Dimensionen auf Anfrage.

DOPPELZAHNRIEMEN HTD

Type HTD 5 M - Teilung 5 mm

Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne	Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
635 D-5M	635,00	127	950 D-5M	950,00	190
640 D-5M	640,00	128	980 D-5M	980,00	196
675 D-5M	675,00	135	1000 D-5M	1000,00	200
700 D-5M	700,00	140	1050 D-5M	1050,00	210
705 D-5M	705,00	141	1125 D-5M	1125,00	225
710 D-5M	710,00	142	1195 D-5M	1195,00	239
725 D-5M	725,00	145	1200 D-5M	1200,00	240
740 D-5M	740,00	148	1240 D-5M	1240,00	248
755 D-5M	755,00	151	1270 D-5M	1270,00	254
800 D-5M	800,00	160	1420 D-5M	1420,00	284
850 D-5M	850,00	170	1595 D-5M	1595,00	319
890 D-5M	890,00	178	1690 D-5M	1690,00	338
935 D-5M	935,00	187	1790 D-5M	1790,00	358
940 D-5M	940,00	188	1800 D-5M	1800,00	360




Standardbreiten

9 - 15 - 25 mm

Type HTD 8M - Teilung 8 mm

Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
600 D-8M	600,00	75
608 D-8M	608,00	76
632 D-8M	632,00	79
640 D-8M	640,00	80
680 D-8M	680,00	85
720 D-8M	720,00	90
800 D-8M	800,00	100
840 D-8M	840,00	105
880 D-8M	880,00	110
920 D-8M	920,00	115
960 D-8M	960,00	120
1040 D-8M	1040,00	130
1120 D-8M	1120,00	140
1200 D-8M	1200,00	150
1224 D-8M	1224,00	153
1280 D-8M	1280,00	160
1352 D-8M	1352,00	169
1440 D-8M	1440,00	180
1600 D-8M	1600,00	200
1760 D-9M	1760,00	220
1800 D-8M	1800,00	225
2000 D-8M	2000,00	250
2200 D-8M	2200,00	275
2400 D-8M	2400,00	300
2600 D-8M	2600,00	325
2800 D-8M	2800,00	350
3048 D-8M	3048,00	381
3280 D-8M	3280,00	410
3600 D-8M	3600,00	450
4400 D-8M	4400,00	550



Standardbreiten


20 - 30 - 50 - 85 mm

Andere Dimensionen auf Anfrage.

DOPPELZAHNRIEMEN HTD

Type HTD 14 M - Teilung 14 mm

Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne
	(mm)	
966 D-14M	966,00	69
1190 D-14M	1190,00	85
1260 D-14M	1260,00	90
1288 D-14M	1288,00	92
1400 D-14M	1400,00	100
1610 D-14M	1610,00	115
1764 D-14M	1764,00	126
1778 D-14M	1778,00	127
1890 D-14M	1890,00	135
2100 D-14M	2100,00	150
2310 D-14M	2310,00	165
2450 D-14M	2450,00	175
2590 D-14M	2590,00	185
2800 D-14M	2800,00	200
3150 D-14M	3150,00	225
3360 D-14M	3360,00	240
3500 D-14M	3500,00	250
3850 D-14M	3850,00	275
4326 D-14M	4326,00	309
4578 D-14M	4578,00	327
4956 D-14M	4956,00	354



Standardbreiten


40—55—85—115—170 mm

Andere Dimensionen auf Anfrage.

ZAHNRIEMEN STD

Type S 8 M - Teilung 8 mm

Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zäh- ne	Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
S8M - 440	440,00	55	S8M - 1152	1152,00	144
S8M - 480	480,00	60	S8M - 1160	1160,00	145
S8M - 560	560,00	70	S8M - 1168	1168,00	146
S8M - 600	600,00	75	S8M - 1176	1176,00	147
S8M - 632	632,00	79	S8M - 1184	1184,00	148
S8M - 640	640,00	80	S8M - 1192	1192,00	149
S8M - 656	656,00	82	S8M - 1200	1200,00	150
S8M - 688	688,00	86	S8M - 1208	1208,00	151
S8M - 696	696,00	87	S8M - 1216	1216,00	152
S8M - 712	712,00	89	S8M - 1240	1240,00	155
S8M - 720	720,00	90	S8M - 1248	1248,00	156
S8M - 728	728,00	91	S8M - 1256	1256,00	157
S8M - 736	736,00	92	S8M - 1264	1264,00	158
S8M - 760	760,00	95	S8M - 1280	1280,00	160
S8M - 768	768,00	96	S8M - 1304	1304,00	163
S8M - 784	784,00	98	S8M - 1312	1312,00	164
S8M - 792	792,00	99	S8M - 1344	1344,00	168
S8M - 800	800,00	100	S8M - 1352	1352,00	169
S8M - 824	824,00	103	S8M - 1360	1360,00	170
S8M - 848	848,00	106	S8M - 1400	1400,00	175
S8M - 864	864,00	108	S8M - 1408	1408,00	176
S8M - 880	880,00	110	S8M - 1440	1440,00	180
S8M - 896	896,00	112	S8M - 1480	1480,00	185
S8M - 912	912,00	114	S8M - 1600	1600,00	200
S8M - 920	920,00	115	S8M - 1760	1760,00	220
S8M - 944	944,00	118	S8M - 1776	1776,00	222
S8M - 960	960,00	120	S8M - 1800	1800,00	225
S8M - 992	992,00	124	S8M - 1816	1816,00	227
S8M - 1000	1000,00	125	S8M - 1912	1912,00	239
S8M - 1024	1024,00	128	S8M - 2000	2000,00	250
S8M - 1032	1032,00	129	S8M - 2240	2240,00	280
S8M - 1040	1040,00	130	S8M - 2392	2392,00	299
S8M - 1056	1056,00	132	S8M - 2400	2400,00	300
S8M - 1064	1064,00	133	S8M - 2496	2496,00	312
S8M - 1072	1072,00	134	S8M - 2800	2800,00	350
S8M - 1120	1120,00	140	S8M - 3200	3200,00	400
S8M - 1136	1136,00	142			




Standardbreiten

20—30—50—85 mm

Type S 14 M - Teilung 14 mm

Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
S14M - 1400	1400,00	100
S14M - 1540	1540,00	110
S14M - 1610	1610,00	115
S14M - 1890	1890,00	135
S14M - 2002	2002,00	143
S14M - 2100	2100,00	150
S14M - 2240	2240,00	160
S14M - 2310	2310,00	165
S14M - 2450	2450,00	175
S14M - 2590	2590,00	185
S14M - 2800	2800,00	200
S14M - 3150	3150,00	225
S14M - 3500	3500,00	250
S14M - 3850	3850,00	275
S14M - 4004	4004,00	286
S14M - 4508	4508,00	322
S14M - 5012	5012,00	358




Standardbreiten

40—55—85—115—170 mm

ZAHNRIEMEN metrisch

T 2,5 Zahnriemen

Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne
	(mm)	
T2,5/120	120,0	48
T2,5/145	145,0	58
T2,5/160	160,0	64
T2,5/177,5	177,5	71
T2,5/200	200,0	80
T2,5/210	210,0	84
T2,5/230	230,0	92
T2,5/245	245,0	98
T2,5/265	265,0	106
T2,5/277,5	277,5	111
T2,5/285	285,0	114
T2,5/290	290,0	116
T2,5/305	305,0	122
T2,5/317,5	317,5	127
T2,5/330	330,0	132
T2,5/342,5	342,5	137
T2,5/380	380,0	152
T2,5/420	420,0	168
T2,5/480	480,0	192
T2,5/500	500,0	200
T2,5/540	540,0	216
T2,5/600	600,0	240
T2,5/650	650,0	260
T2,5/780	780,0	312
T2,5/915	915,0	366
T2,5/950	950,0	380



Standardbreiten

4 — 6 — 8 — 10 — 12 mm


Andere Dimensionen auf Anfrage.

ZAHNRIEMEN metrisch

T 5 -Teilung 5 mm Zahnriemen

Standardbreiten:

6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25 mm



Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne	Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne
	(mm)			(mm)	
T5/165	165,00	33	T5/525	525,00	105
T5/185	185,00	37	T5/545	545,00	109
T5/200	200,00	40	T5/550	550,00	110
T5/215	215,00	43	T5/560	560,00	112
T5/220	220,00	44	T5/575	575,00	115
T5/225	225,00	45	T5/590	590,00	118
T5/245	245,00	49	T5/600	600,00	120
T5/250	250,00	50	T5/610	610,00	122
T5/255	255,00	51	T5/620	620,00	124
T5/260	260,00	52	T5/625	625,00	125
T5/270	270,00	54	T5/630	630,00	126
T5/275	275,00	55	T5/640	640,00	128
T5/280	280,00	56	T5/650	650,00	130
T5/295	295,00	59	T5/660	660,00	132
T5/300	300,00	60	T5/675	675,00	132
T5/305	305,00	61	T5/690	690,00	138
T5/320	320,00	64	T5/700	700,00	140
T5/325	325,00	65	T5/720	720,00	144
T5/330	330,00	66	T5/725	725,00	145
T5/340	340,00	68	T5/750	750,00	150
T5/350	350,00	70	T5/780	780,00	156
T5/355	355,00	71	T5/800	800,00	160
T5/360*	360,00	72	T5/815	815,00	163
T5/365	365,00	73	T5/840	840,00	168
T5/375	375,00	75	T5/850	850,00	170
T5/390	390,00	78	T5/860	860,00	172
T5/400	400,00	80	T5/900	900,00	180
T5/410	410,00	82	T5/940	940,00	188
T5/420	420,00	84	T5/990	990,00	198
T5/425	425,00	85	T5/1000	1000,00	200
T5/430	430,00	86	T5/1075	1075,00	215
T5/440	440,00	88	T5/1100	1100,00	220
T5/445	445,00	89	T5/1115	1115,00	223
T5/450	450,00	90	T5/1140	1140,00	228
T5/455	455,00	91	T5/1215	1215,00	243
T5/460	460,00	92	T5/1315	1315,00	263
T5/475	475,00	95	T5/1350*	1350,00	270
T5/480	480,00	96	T5/1380	1380,00	276
T5/500	500,00	100	T5/1440	1440,00	288
T5/510	510,00	102			


Andere Dimensionen auf Anfrage.

ZAHNRIEMEN metrisch

T 10

Standardbreiten

10—12—16—20—25—32—50 mm




Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne	Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne
	(mm)			(mm)	
T10/260	260,00	26	T10/980	980,00	98
T10/320	320,00	32	T10/1000	1000,00	100
T10/370	370,00	37	T10/1010	1010,00	101
T10/400	400,00	40	T10/1050	1050,00	105
T10/410	410,00	41	T10/1080	1080,00	108
T10/440	440,00	44	T10/1100	1100,00	110
T10/450	450,00	45	T10/1110	1110,00	111
T10/500	500,00	50	T10/1140	1140,00	114
T10/530	530,00	53	T10/1150	1150,00	115
T10/550	550,00	55	T10/1200	1200,00	120
T10/560	560,00	56	T10/1210	1210,00	121
T10/600	600,00	60	T10/1240	1240,00	124
T10/610	610,00	61	T10/1250	1250,00	125
T10/630	630,00	63	T10/1300	1300,00	130
T10/650	650,00	65	T10/1320	1320,00	132
T10/660	660,00	66	T10/1350	1350,00	135
T10/690	690,00	69	T10/1390	1390,00	139
T10/700	700,00	70	T10/1400	1400,00	140
T10/720	720,00	72	T10/1420	1420,00	142
T10/750	750,00	75	T10/1440	1440,00	144
T10/780	780,00	78	T10/1450	1450,00	145
T10/800	800,00	80	T10/1460	1460,00	146
T10/810	810,00	81	T10/1500	1500,00	150
T10/840	840,00	84	T10/1560	1560,00	156
T10/850	850,00	85	T10/1600	1600,00	160
T10/880	880,00	88	T10/1610	1610,00	161
T10/890	890,00	89	T10/1700	1700,00	170
T10/900	900,00	90	T10/1750	1750,00	175
T10/910	910,00	91	T10/1780	1780,00	178
T10/920	920,00	92	T10/1800	1800,00	180
T10/950	950,00	95	T10/1880	1880,00	188
T10/960	960,00	96	T10/1960	1960,00	196
T10/970	970,00	97	T10/2250	2250,00	225

Andere Dimensionen auf Anfrage.

ZAHNRIEMEN metrisch

AT5


Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne
	(mm)	
AT5/ 225	225,00	45
AT5/ 255	255,00	51
AT5/ 280	280,00	56
AT5/ 300	300,00	60
AT5/ 340	340,00	68
AT5/ 375	375,00	75
AT5/ 390	390,00	78
AT5/ 420	420,00	84
AT5/ 450	450,00	90
AT5/ 455	455,00	91
AT5/ 500	500,00	100
AT5/ 545	545,00	109
AT5/ 600	600,00	120
AT5/ 610	610,00	122
AT5/ 660	660,00	132
AT5/ 710	710,00	142
AT5/ 720	720,00	144
AT5/ 750	750,00	150
AT5/ 780	780,00	156
AT5/ 825	825,00	165
AT5/ 860	860,00	172
AT5/ 975	975,00	195
AT5/1050	1050,00	210
AT5/1125	1125,00	225
AT5/1500	1500,00	300



AT5

Standardbreiten

6—8—10—12—16—20—25 mm



AT10

Standardbreiten

10—12—16—20—25—32—50 mm

AT10


Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne	Bezeichnung	Wirklänge	Anzahl der Zähne
	(mm)			(mm)	
AT10/ 500	500,00	50	AT10/1150	1150,00	115
AT10/ 560	560,00	56	AT10/1200	1200,00	120
AT10/ 600	600,00	60	AT10/1210	1210,00	121
AT10/ 610	610,00	61	AT10/1250	1250,00	125
AT10/ 660	660,00	66	AT10/1280	1280,00	128
AT10/ 700	700,00	70	AT10/1300	1300,00	130
AT10/ 730	730,00	73	AT10/1320	1320,00	132
AT10/ 780	780,00	78	AT10/1350	1350,00	135
AT10/ 800	800,00	80	AT10/1360	1360,00	136
AT10/ 840	840,00	84	AT10/1400	1400,00	140
AT10/ 890	890,00	89	AT10/1420	1420,00	142
AT10/ 920	920,00	92	AT10/1480	1480,00	148
AT10/ 960	960,00	96	AT10/1500	1500,00	150
AT10/ 980	980,00	98	AT10/1600	1600,00	160
AT10/1000	1000,00	100	AT10/1700	1700,00	170
AT10/1010	1010,00	101	AT10/1720	1720,00	172
AT10/1050	1050,00	105	AT10/1800	1800,00	180
AT10/1080	1080,00	108	AT10/1860	1860,00	186
AT10/1100	1100,00	110	AT10/1940	1940,00	194

Andere Dimensionen auf Anfrage.

DOPPELZAHNRIEMEN metrisch

D-T5 - Teilung 5 mm

Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
D-T5/ 150	150,00	30
D-T5/ 300	300,00	60
D-T5/ 350	350,00	70
D-T5/ 400	400,00	80
D-T5/ 410	410,00	82
D-T5/ 450	450,00	90
D-T5/ 460	460,00	92
D-T5/ 480	480,00	96
D-T5/ 500	500,00	100
D-T5/ 515	515,00	103
D-T5/ 550	550,00	110
D-T5/ 590	590,00	118
D-T5/ 600	600,00	120
D-T5/ 620	620,00	124
D-T5/ 650	650,00	130
D-T5/ 700	700,00	140
D-T5/ 750	750,00	150
D-T5/ 800	800,00	160
D-T5/ 815	815,00	163
D-T5/ 860	860,00	172
D-T5/ 900	900,00	180
D-T5/ 940	940,00	188
D-T5/1100	1100,00	220




Standardbreiten

6—8—10—12—16—20—25—32 mm

D-T10 - Teilung 10 mm

Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
D-T10/ 260	260,00	26
D-T10/ 530	530,00	53
D-T10/ 600	600,00	60
D-T10/ 630	630,00	63
D-T10/ 660	660,00	66
D-T10/ 700	700,00	70
D-T10/ 720	720,00	72
D-T10/ 750	750,00	75
D-T10/ 800	800,00	80
D-T10/ 840	840,00	84
D-T10/ 900	900,00	90
D-T10/ 980	980,00	98
D-T10/1000	1000,00	100
D-T10/1100	1100,00	110
D-T10/1200	1200,00	120
D-T10/1210	1210,00	121
D-T10/1240	1240,00	124
D-T10/1250	1250,00	125
D-T10/1300	1300,00	130
D-T10/1320	1320,00	132
D-T10/1350	1350,00	135
D-T10/1400	1400,00	140
D-T10/1420	1420,00	142
D-T10/1500	1500,00	150
D-T10/1600	1600,00	160
D-T10/1610	1610,00	161
D-T10/1700	1700,00	170
D-T10/1800	1800,00	180
D-T10/1880	1880,00	188



Standardbreiten

10—12—16—20—25—32—50 mm